

MURUS 1600 - AÇO ESCOVADO

BIO-10-055S

Murus 1600 da ScandiFlames é uma elegante e esguia lareira de bioetanol montada na parede com uma profundidade de apenas 16,5 cm. Este modelo apresenta uma moldura frontal em aço escovado e uma moldura traseira preta, destacando as chamas. A lareira está equipada com dois queimadores manuais slimline de 60 cm de largura, cada um com capacidade para 3,0 litros, fornecendo até 7 horas de queima por enchimento. A intensidade da chama e a saída de calor podem ser ajustadas com a ferramenta de controle incluída. O Murus 1600 não requer chaminé ou eletricidade e é fácil de instalar. A moldura frontal pode ser substituída por outras cores para alterar a aparência da lareira. Este modelo é ideal para montagem na parede ou embutido.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificações principais

Tipo de produto	Lareira a bioetanol de parede
Marca	ScandiFlames
Utilização	Interior
Garantia	2 anos

Dimensões & Peso

Comprimento/Largura	160 cm
Altura	55 cm
Profundidade	16,5 cm
Peso	29 kg



Especificações Técnicas

Tamanho mínimo do quarto	120 metros cúbicos
Combustível	Bioetanol
Tempo de queima até	7 horas
Capacidade	6 Litro
Potência de calor (máx)	6 kW
Consumo	0,87 l/h
Taxa de mudança de ar recomendada	1



Especificações do queimador

Ajustável	Sim
Controlo	Manual
Modelo de queimador	3 Litros Slimline
Comprimento da chama	42 cm
Controlo Remoto	Não

Material e aparência

Material	Aço
Cor	Aço
Forma	Rectangular
Vidro incluído	Não

Detalhes de instalação

Exaustão/Chaminé

Não é requerida

Requisitos de energia

Não

