

FOCO FREE 1200

BIO-30-127

O Foco Free 1200 é uma lareira a bioetanol versátil de 4 lados, ideal para projetos de bricolage. Esta lareira inclui uma estrutura de base, vidro de segurança e uma escolha de queimador (escolha entre manual ou automático), permitindo grande flexibilidade no design e instalação. Com um comprimento de chama de até 80 cm e níveis de chama ajustáveis, o Foco Free oferece um efeito visual impressionante e um design elegante e atemporal. O vidro de segurança protege as chamas, enquanto a instalação é direta e não requer nenhuma certificação especial.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Queimador

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tamanho mínimo do quarto | 90 metros cúbicos |
| Ajustável | Sim |
| Controlo | Controlo remoto |
| Controlo | Automático |
| Controlo | Manual |
| Modelo de queimador | 5 Litros Superior |
| Comprimento da chama | 85 cm |
| Tempo de queima até | 6 horas |
| Controlo Remoto | Sim (compra adicional) |
| Requisitos de energia | Não |
| Requisitos de energia | Sim |
| Potência de calor (máx) | 6,2 kW |
| Consumo | 0,87 l/h |



Tipo

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de produto | Lareira a bioetanol embutida de 4 lados |
| Combustível | Bioetanol |
| Marca | Foco |
| Exaustão/Chaminé | Não é requerida |
| Vista das chamas | 44,1 |
| Utilização | Interior |
| Garantia | 2 anos |
| Taxa de mudança de ar recomendada | 1 |







Aparência

| | |
|------------------|-------|
| Material | Aço |
| Espessura do aço | 4 mm |
| Cor | Preto |
| Vidro incluído | Sim |





Dimensões





| | |
|---------------------|--------|
| Comprimento/Largura | 120 cm |
| Profundidade | 40 cm |
| Peso | 20 kg |

FLA 3+ 990 mm







FLA 3 990 mm



Automatic burner 1000

PrimeFire 1000



Superior Manual 1000