

## FOCO MYST TWO 1000

HYB-30-105

Foco Myst Duas lareiras híbridas contínuas 1000 para construir na parede entre duas salas.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Funkce          |                 |
| Ajustável       | Sim             |
| Controlo        | Controlo remoto |
| Controlo Remoto | Sim (incluído)  |
| Termostato      | Não             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Especificações principais |  |
| Tipo de produto           | Lareira Opti-myst embutida tipo painel |
| Marca                     | Foco                                   |
| Utilização                | Interior                               |
| Garantia                  | 2 anos                                 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Dimensões e peso    |        |
| Comprimento/Largura | 100 cm |
| Altura              | 50 cm  |
| Profundidade        | 40 cm  |
| Peso                | 30 kg  |
| Comprimento do cabo | 150 cm |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Especificações técnicas |                               |
| Modelo de queimador     | Dimplex Optimyst Cassette 500 |
| Combustível             | Água e eletrecidade           |
| Tempo de queima até     | 10 horas                      |
| Capacidade              | 2 Litro                       |
| Cor da chama            | 1 Cores                       |
| Potência de calor (máx) | Sem calor kW                  |
| Consumo                 | 220 l/h                       |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material e aparência    |                     |
| Material                | Aço                 |
| Cor                     | Preto               |
| Acabamento              | Mate                |
| Interior (cor/material) | Preto               |
| Decoração               | Madeira (Adicional) |
| Vidro incluído          | Sim                 |
| Altura do vidro         | 15 cm               |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Detalhes de instalação            |         |
| Abertura de ventilação necessária | 210 cm2 |




Exaustão/Chaminé

Não é requerida

Requisitos de energia

Sim

CASSETTE 500 AUTOMATIC



CASSETTE 500 MANUAL

