

SAFRETTI PROMETHEUS RG - CINZENTO

BIO-60-225

Safretti Prometheus RG, lareira a bioetanol de parede em alumínio com revestimento em pó.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificações principais

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Tipo de produto | Lareira a bioetanol de parede |
| Marca | Safretti |
| Incluído no pacote | Ferramenta de extinção |
| Incluído no pacote | Queimador a bioetanol |
| Incluído no pacote | Manual do utilizador |
| Incluído no pacote | Suporte |
| Incluído no pacote | Parafusos |
| Designer | Frans Schrofer |
| Utilização | Interior |
| Garantia | 2 anos |



Dimensões & Peso

| | |
|--------------|-------|
| Profundidade | 17 cm |
| Diâmetro | 80 cm |
| Peso | 15 kg |

Especificações Técnicas

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tamanho mínimo do quarto | 45 metros cúbicos |
| Combustível | Bioetanol |
| Tempo de queima até | 6-8 horas |
| Capacidade | 2 Litro |
| Níveis da chama | 1 |
| Potência de calor (máx) | 2 kW |



Especificações do queimador

| | |
|-----------------|--------|
| Ajustável | Não |
| Controlo | Manual |
| Controlo Remoto | Não |

Material e aparência

| | |
|------------------|--------------------|
| Material | Aço revestido a pó |
| Cor | Cinzento |
| Cor | Preto |
| Acabamento | Mate |
| Vista das chamas | Três lados |
| Forma | Redondo |
| Vidro incluído | Não |

Detalhes de instalação

Exaustão/Chaminé

Não é requerida

Requisitos de energia

Não

