# CABO - BRASEIRO A BIOETANOL AUTOMÁTICO

BIO-60-414

Mesa de fogo Cabo com queimador automático de bioetanol embutido da Planika. A mesa é construída com placas Dekton da Cosentino com um acabamento que imita mármore preto ou branco.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Especificações principais

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Mesa com lareira a bioetanol |
| Marca | Planika Fires |
| Utilização | Exterior |
| Utilização | Interior |
| Garantia | 2 anos |

### Dimensões & Peso

| | |
|---|---|
| Comprimento/Largura | 140 cm |
| Altura | 31,5 cm |
| Profundidade | 76 cm |
| Peso | 84 kg |

### Especificações Técnicas

| | |
|---|---|
| Tamanho mínimo do quarto | 94 metros cúbicos |
| Combustível | Bioetanol |
| Tempo de queima até | 15 horas |
| Capacidade | 10,5 Litro |
| Níveis da chama | 6 |
| Potência de calor (máx) | 9,4 kW |
| Consumo | 1,33 l/h |

### Especificações do queimador

| | |
|---|---|
| Ajustável | Sim |
| Controlo | Automático |
| Controlo Remoto | Sim (incluído) |

### Material e aparência

| | |
|---|---|
| Material | Vidro Temperado |
| Material | Aço galvanizado |
| Material | Aço enferrujado |
| Material | Cerâmica sinterizada |
| Cor | Preto |
| Cor | Branco |
| Acabamento | Dekton Laurent |
| Acabamento | Dekton Daze |
| Vidro incluído | Sim |

### Detalhes de instalação

| | |
|---|---|
| Exaustão/Chaminé | Não é requerida |
| Requisitos de energia | Sim |

# TECHNICAL DRAWING