

## ELECTRIC 2000 WATT PATIO HEATER - AQUECEDOR EXTERIOR

OUT-80-107

Aquecedor de pátio Lugo para montagem na parede. Tem três níveis de calor, sendo a potência máxima de aquecimento 2000W. O aquecedor de pátio é fácil de instalar e tem uma cabeça ajustável também.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Especificações principais

	Sunred
Tipo de produto	Aquecedor elétrico de exterior de parede
Utilização	Exterior
Garantia	2 anos



#### Especificações técnicas

	1,8 m
Tipo de luz	Infravermelho
Combustível	Electricidade
Potência de calor (min.)	0,65 kW
Área de aquecimento	5-14 m <sup>2</sup>
Potência de calor (máx)	2 kW
Consumo	2000 l/h
Consumo	1300 l/h
Consumo	650 l/h

#### Dimensões e peso

Comprimento/Largura	50 cm
Altura	19,5 cm
Profundidade	16 cm
Peso	16 kg

#### Funções

Controlo	Manual
Controlo Remoto	Não
Temporizador	Não

#### Material e aparência

Material	Aço inoxidável
Material	Alumínio
Cor	Cinzenho

#### Detalhes de instalação

Distância Abaixo	180
Distância lateral	50 cm
Distância Acima	50 cm
Distância a Materiais Combustíveis	75 cm

Requisitos de energia

Sim

